Vol. XII. 1958. (ersch. 1959) No. 1—6

SYDOWIA

ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

BEGRÜNDET VON H. SYDOW,

NEU HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

F. PETRAK

UNTER MITWIRKUNG VON: DR. S. AHMAD (LAHORE, PAKISTAN), PROF. DR. S. R. BOSE (CALCUTTA), DR. H. BREMER (NEUSS, DEUTSCHLAND), PROF. DR. R. CIFERRI (PAVIA), DR. COOKE WM. BRIDGE (CINCINNATI, OHIO, U.S.A.), DR. F. C. DEIGHTON (NJALA, SIERRA LEONE), DR. CH. DRECHSLER (BELTSVILLE, MD. USA), PROF. DR. E. GÄUMANN, (ZÜRICH), DR. HANSFORD, C. G. (ADELAIDE, S. AUSTRALIA), PROF. DR. KARLING J. S. (LAFAYETTE, IND., U.S.A.), DR. J. C. LINDQUIST (LA PLATA, ARGENTINIEN), DR. E. MÜLLER (ZÜRICH, SCHWEIZ), DR. A. PILÁT (PRAHA, ČSR.), PROF. DR. T. SAVULESCU (BUCURESTI), DR. R. SINGER (TUCUMAN, ARGENTINA), PROF. DR. A. H. SMITH (ANN ARBOR, MICH. USA), DR. M. J. THIRUMALACHAR (MALLESWARAM, BANGALORE, INDIA), PROF. DR. L. WEHMEYER (ANN ARBOR, MICH. USA.).

ZWÖLFTER JAHRGANG — 1958

ABGESCHLOSSEN AM 25. MÄRZ 1959

VERLAG VON FERDINAND BERGER, HORN, N.-Ö., AUSTRIA

Druck von Ferdinand Berger, Horn (N.-Ö.)

Inhalt (Band XII.)

1. Originalarbeiten.

Seite

v. Arx, J. A., Über die Ascomycetengattung *Marchalia* Sacc. 400
Bestagno Biga, M. L., Ciferri, R., Bestagno, G., Ordinamento artificiale delle specie del genere *Coniothyrium* Corda 258
Boedijn, K. B., Notes on the *Mucorales* of Indonesia 321
Gremmen, J., Einige Discomyceten aus Kärnten und Südtirol . . 487
Hiratsuka, N. & Hiratsuka, Y., *Uredinales* found in the Daisetsuzan National Park Hokkaido, Japan 363
Karling, J. S., *Synchytrium namae* Karl 44
— *Synchytrium vaccinii* 149
Moser, M., Der Einfluss tiefer Temperaturen auf das Wachstum und die Lebenstätigkeit höherer Pilze mit spezieller Berücksichtigung von Mykorrhizapilzen 386
Müller, E., Pilze aus dem Himalaya II 160
— Über zwei neue Ascomyceten auf *Juniperus*-Arten 189
— Über einige für die Alpen neue Ascomyceten 200
— Über eine neue *Venturiaceae* 218
— Über die Hauptfruchtform von *Phyllostictina Solieri* (Mont.) Petr. et Syd. 244
— Hütter, R. & Schüepp, H., Über einige bemerkenswerte Discomyceten aus den Alpen 404
Petrak, F., Drei neue Fungi imperfecti der australischen Flora . . 50
— Über eine neue *Puccinia*-Art der australischen Flora, *Puccinia Pryorii* n. spec. 146
— *Singeriella* n. gen., eine neue, mit den Entopeltaceen verwandte Gattung aus den Hochgebirgen Perus 252
— Beiträge zur Kenntnis der Meliolineen 431
— Beiträge zur Kenntnis einiger Asterineen der Philippinen . . . 472
Riehmer, E., Beiträge zur Flechtenflora Deutschlands 210
Schirmer, H. & Gsur, H., Kleine Beiträge zur mikrobiologischen Methodik 492
Selli, M., Versuche zur Frischerhaltung der Milch unter klimatisch ungünstigen Bedingungen 466
Singer, R., The Meaming of the Affinity of the *Secotiaceae* with the *Agaricales* 1
— Studies toward a monograph of the South American species of *Marasmius* 54
— Fungi Mexicani, Series secunda. — *Agaricales* 221
Tilak, S. T. Studies in the Indian *Phyllachoraceae* 185
— A new Species of *Microcyclus* from India 197
Vörös, J., Fungi imperfecti aus Ungarn — II. 247
Wehmeyer, L. E., *Leptosphaerulina* McAlp. antedates *Pseudoplea* Höhn 490
Neue Literatur 496

II. Namensregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pflanzennamen.
Neue Gattungsnamen sind gesperrt gedruckt.
Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

Absidia corymbifera 332
— cristata 333
— Lichtheimii 332
— merdaria 332
— ramosa 333
— spinosa var. azygospora Boedijn 334
Acantharia 160
— sinensis 160
Acarospora pelioscypha 216
— rhagadiza 216
Acurtis giganteus 16
Aecidium hydrangeae-paniculatae 383
— polygoni-cuspidati 383
Agaricaceae 15, 36, 392
Agaricales 1, 2, 4, 6, 10, 14, 17, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 54, 221, 389
Agaricus 15, 25, 29, 392
— sect. Arvenses 27
— arvensis 395
— bisporus 395
— bitorquis 388, 395
— campester 388, 395
— cohaerens 97
— dispar 79
— ferrugineus 57
— graminum 58, 141, 142
— haematocephalus 57, 119
— haemorrhoidarius 395
— hymeniicephalus 89
— porphyreus 395
— pseudopurus 234
— silvaticus 396
— silvicola 396
— smaragdinus 75
— spinuliferus 56, 97
— vaporarius 396
— xanthoderma 396
Agrocybe 23, 26
— dura 395
— praecox 388, 389, 390, 395
Alpova 21
Allarthonia lapidicola 217
Amanita 33
— citrina 393, 396
— farinosa 4, 5
— muscaria 389, 390, 392, 396
— rubescens 4, 396
— spissa 396
— virosa 396
Amanitaceae 15, 392
Amparoina 35
Amylomyces Rouxii 321, 329
Androsaceus corrugatus 102
— glaucopus 123
— longisporus 100
Anomomyces arbuticolus 414
Anthostoma 178
— melanotes 270
Anthostomella ammophilae 316
Anthurus moellerianus var. aseroeformis 396
Aposphaeria clematidea 279
— glomerata 272
Aphyllophorales 6, 7, 18, 20, 27, 30, 34, 35, 36, 39, 41, 389
Arcangeliella 1, 10, 24
Armillariella 35, 223
Arnaudiella 200
— caronae 201
— genistae (Fuck.) Müll. 201
— ribis Müll. 200, 201
Arthrobotrys superba 250
Arthropyrenia conoidea 216
Ascochytella 260, 274, 290, 295, 299, 302, 315
— rudis 290, 304
— leguminicola 290
— zygophylli 295
Ascocorticium 38, 39, 41
Ascomycetes 16, 17, 39
Aspergillus niger 387
Asteridiella 432, 434
— astilbincola Petr. 431
— atricha var. major 432
— confragosa 432

Asteridiella gymnosporiae 433
— inermis 433
— irregularis 434
— leeicola 436
— perspicua 436
— poracensis Petr. 433
— solani 434
— subglabroides 434
— tarlacensis Petr. 435
— tetrastigmatis Petr. 435
— tremae 436
— vilis 436
— wickstroemiae Petr. 437
Asterina antidesmatis Petr. 472
— australiensis 472
— ditissima 473
— escharoides 474
— engeniae 473
— menispermacearum Petr. 474, 478
Asterina Mitteriana 167
— pemphidioides 476
— pogostemonis Petr. 476
— porriginosa 477
— pusilla 475, 477
— rizalica Petr. 478
— sponiae 478
— tarlacensis Petr. 479
— tetracerae 479
— tinosporae 475
Asterinella anamirtae 480
— Clemensiae Petr. 480
— loranthi 481
Asteromella galii 247
Asterostomella alchorneae Petr. 484
— grewiae Petr. 485
— lismorensis 484
— roureae Petr. 485
Asterostomula roureae 485
— sycopsidis Petr. 486
Atopospora 162
— betulina 162
— taxi (Wor.) Müll. 162, 163

Basidiomycetes 7, 12, 16, 24, 40
Beauveria bassiana 250
Belonium hystrix 487
Blakeslea trispora 322, 343
Bolbitiaceae 15, 22, 25, 26
Bolbitius 25
Boletaceae 7, 15, 28, 31, 33
Boletellus 15, 25
Boletinus 391
— cavipes 5, 387, 389, 390, 396
— decipiens 1, 16
Boletoideae 22, 23
Boletus 7, 22, 391, 393
— decipiens 15
— edulis 396
— erythropus 396
— pyriodorus 33
— rubricitrinus 16
Bondarzewia 9
Botryodiplodia fraxini 308
Botryosphaeria foliorum 244
Botrytis alii 250
— cinerea 250
— tulipae 250
Bovista nigrescens 396
— plumbea 396
Brauniella 1, 2, 15, 23, 24, 34, 40
Brauniellula 1, 15, 22, 23, 24
Broomella montaniensis 177
— vitalbae 177, 178
Buellia canescens 216

Calicium arenarium 216
Caloplaca citrina 213
Calyptospora goeppertiana 369
Camarophyllus 223, 225
— niveus 389, 391, 396
Camarosporium 274
— alpinum 291
Campanella 81
Cantharellula 33
Cantharellus 8
Catathelasma 33
Cenangiopsis Noppeneyana 489
— quercicola 489
— rubicola Gremmen 488
Cephalosporium acremonium 250
Cephalotheca trabea 368
Cercospora radiata 251
Ceriospora xantha 178
Chaetocalathus 81
Chaetonaevia Nannfeldtii 404, 405
Chaetoscutula Müll. 189, 190
— juniperi Müll. 189, 191, 193, 195, 196
Chaetothyrina 190
— musarum 190
Chamonixia 15
Cheimonophyllum 8, 34
Chlamydomucor oryzae 321, 329
Chnoopsora itoana 370
Choanephora 344
— cucurbitarum 345
— infundibulifera 344
— manshurica 346
Chrysogloeum Petr. 254
— peruvianum Petr. 254, 255

Chrysomyxa abietis 370
— alpina 372
— empetri 370
— expansa 370
— ledi 371
— ledicola 371
— pirolae 371
— rhododendri 371
— succinea 371
Circinella muscae 325
— mucoroides 326
— spinosa 321
— umbellata 326
— — var. moreliae 326
Cladosporium herbarum 387
Clavariaceae 36, 392
Clisosporium lignorum 318
— olivaceum 290
— papillatum 319
— tamarisci 281
Clitocybe 34, 391, 392
— ditopa 396
— gilva 396
— gilvoides 242
— inversa 396
— nebularis 387, 389, 396
— odora 396
— suaveolens 396
— vermicularis 388, 396
Clitopilus Passekerianus 392, 396
Coccomyces quadratus 415
— — var. arctostaphyli 415, 416
— — var. ursinus 415
— ursinus 413, 414, 416, 418
Cocconia spurcaria (B. et Br.) v. Arx 401, 402
Coemansia 357
— erecta 357
— reversa 357
Coleosporium fauriae 372
— petasitis 372
— phellodendri 372
— pini 372
— pinicola 372, 373
— saussureae 363, 373
— senecionis 373
— taisetsuensis 373
Collybia 77
— albogrisea 93
— arborescens 96
— aurantiaca 105
— cinnamomea 76
— fimicola 56, 93
— hymeniicephala 56, 88
— lilacina 96
Collybia nivea 87
— — var. cohortalis 56
— pampicola 84
— subfumosa 226, 227
— strictipes 231
— velutipes 387
— violacella 233
Colpoma quercinum 487
Coniella diplodiella 300
Coniophora cerebella 389, 396
Coniosporium berberidis 271
Coniothyrinula carpatica 279
— clematidis rectae 279
Coniothyriopsis hualaniae 296
— insitiva 292
Coniothyrium 258, 259, 260, 261, 273
— abietis 267
— abnorme 269
— abyssinicum 286
— acaciae 289
— aceris 297
— adenocarpi 289
— aegaeum 294
— aequivocum 319
— ailanthi-glandulosae (Sacc.) Biga, Cif. Best. 296
— albistratum 266
— alni 268
— alpiniaecolum 316
— amaranthi 275
— ammophilae 316
— ampelopsidis-hederaceae (Sacc.) Big., Cif., Best. 299
— ampelos 300
— amphistelmae 307
— amphistomoides 268
— amygdali 286
— anacycli 311
— andropogonis 316
— anomalum 315
— anserinum 271, 273, 319
— arctostaphyli 302, 303
— arecae 317
— arenarium 315
— armeniacae 285
— armeriae 302
— aroideum 318
— artemisiae 311
— arthurianum 310
— arundinaceum 316
— asperulum 290
— asterinum 302
— astragalinum 289
— atraphaxidis 274
— atriplicinum 274

Coniothyrium atriplicis 274
— aucubae 300
— australe 286, 294, 299
— baeticum 290
— bambusae 316
— baptisiae 288
— bartholomaei 312
— — var. yuccae-glaucae 312
— batumense 266, 317
— berberidis 280
— berberidis-vulgaris (Sacc.) Biga, Cif., Best. 279
— berlandieri 300
— bergii 280
— betulae 268
— boldoae 278
— borbonicum 318
— botryosphaerioides 262, 270
— boydeanum 293
— boyeri 314
— brevisporum 314
— bupleuri 301
— bupleuri-fruticosi 301
— bulbicola 311
— bulgaricum 279
— burchardiae 311
— caespitulosum 282
— callicarpae 306
— callistum 293
— calycanthi-floridi Biga, Cif., Best. 277
— campanulae 310
— cannabinum 271
— cargillianum 264
— carpaticum 279
— carpini-betuli Best.-Biga, Cif., Best. 268
— caryogenum 269
— cassiaecolum 288
— castagnei 307
— catalpae-syringifoliae Biga, Cif., Best. 305
— cattanei 315
— cedri 266
— ceibae 294
— celmisiae 311
— celtidis 272
— celtidis-australis Biga, Cif. Best. 272
— cerasi 285
— cereale 315
— cervinum 295
— chamaeropis 317
— chanousianum 280
— chimonanthi 277
Coniothyrium chionanthi 307
— cladoniae 264
— clandestinum 309
— clematidis-rectae 279
— cocculi 278
— cocoes 318
— coffeae 308
— colliculosum 266
— coloratum 319
— comari 285
— commixtum 304
— concentricum 258, 259, 312
— — var. adenocarpi 289
— — f. chamaeropis 317
— — f. gattefossei 276
— — var. pincenectiae 313
— — var. yuccae-glaucae 312
— conicola 266, 267
— connari 286
— conoideum 273, 301
— conorum 266
— convolutum 285
— Crepinianum 262
— — var. lusitanica 281
— cookei 310
— coprophilum 320
— coptospermae 308
— corticalis 319
— crescenticum 319
— cruciatum 272
— cucurbitacearum 310
— cydoniae 284
— — var. mali 284
— cystotricha 284
— cytisellum 287
— cytisi 291
— cyttariae 263
— darlingtoniae 280
— decipiens 288
— delacroixii 279
— deviatum 270
— dianthicola 276
— diedickeanum 275
— diplodiella 300
— dipsacinum 310
— discincola 307
— dispersellum 267
— domesticum 267
— dorycnii 289
— dumeei 299
— ebeni 303
— ephedrinum 266
— epilobii 292
— epimyces 262
— epiphyllum 264, 269

Coniothyrium equiseti 265
— eriogoni 274
— eucalypti 293
— eugeniae 293
— euphorbiae 276
— euphorbicola 276
— eurotioides 270
— evolvuli 303
— evonymi-japonicae (Sacc.) Biga, Cif., Best. 298
— fallax 314
— ferrarisianum Biga, Cif., Best. 297
— fluviatile 282
— foedans 269, 271, 288
— foliorum 283
— fragariae 286
— fragosoi 307
— fraxini 262, 308
— fructicola 289
— Fuckelii 261, 273, 278, 281, 282, 284, 292, 293, 296, 297, 298, 305
— — f. ampelopsidis-hederaceae 299
— — f. berberidis-vulgaris 279
— — var. ceeidophilum 285
— — f. corrigiolae 276
— — var. ribis-aurei 283
— — f. robiniae-pseudacaciae 288
— — var. rosarum 285
— — f. rubi 285
— — var. zizyphi 299
— fuegianum 314
— fuligineum 270
— fuscidulum 309, 319
— fuscidulum f. galegae 288
— fusco-atrum 295
— galii 308
— gastonis 316
— gattefossei 276
— gelatosporum 289
— genistae 287, 292
— genisticola 287, 292
— glabroides 263
— globiparum 275
— globisporum 275, 282
— globuliferum 291
— globulisporum 275
— globulosum 293
— glomeratum 272
— glomerulatum 267
— gmelinae 306
— gregori 320
— grossulariae 283
— halimodendri 291
Coniothyrium halosciadis 301
— halymi 274
— hariotianum 317
— harmandi 264
— hederae 301
— helianthi 311
— helichrysi 311
— hellebori 278
— hellebori var. hellebori-viridis 279
— henningsii 282
— henningsianum 275
— henriquesii 296
— herbarum 306, 312
— herraniae 294
— heteropatellae 262
— heveae 276
— hibisci 294
— hookeri 263
— hortense 291
— hualaniae 296
— humuli 271
— hyperici 282
— hypoglossi 312
— hyssopifolii 293
— ilicinum 297
— ilicis 297
— imbricariae 264
— inconspicuum 315
— incrustans 269, 271, 292, 297
— indicum 270
— infuscans 310
— innatum 270
— inops 312
— insigne 278
— inulae 311
— — var. foliicola 311
— insitivum 273, 280, 286, 291, 292, 296, 297, 299
— insuetum 263
— iranicum 294
— isopyri 279
— jaapianum 298
— jaapii 265
— jaenense 311
— japonicum 314
— jasmini 307
— karelii 280
— karstenii 272
— kerriae 286
— kochiae 275
— koelreuteriae (Holl.) Biga, Cif., Best. 297
— kraunhiae 289
— laburni 290

Coniothyrium laburnophilum 287
— lathyri 289
— lauri-nobilis (Brun.) Biga, Cif. Best. 278
— lavandulae 305
— lecanoracearum 265
— leguminicola 290
— leguminis 290
— leguminis f. cytisi 291
— leguminum 286, 291
— leprosum 293
— lespedezae 289
— leucothoes 303
— lichenicola var. buelliae 264
— lichenicolum 264
— lignorum 271, 273, 309, 319
— ligustri 307
— lobeliae 310
— lupulinum 271
— luzulinum 313
— lycii 304
— lycopodinum 265
— maculans 319
— maderense 305
— magnoliae 277
— massariae 263
— mate 298
— maticola 298
— mattirolianum 306
— maydis 314
— mediellum 274
— melanconieum 283
— melasporum 316
— mesopotamicum 304
— micheliae 274
— microperoides 285
— microscopicum 268, 278
— minitans 263
— minus 271
— minutum 268
— mixtum 277
— montagnei 292, 302
— morianum 307
— mororum 271
— muscicolum 265
— myriocarpum 319
— — var. abietinum 267
— negundinis 297
— nerterae 308
— nitrariae 295, 304
— obionis 274
— obscurum 320
— oleae 307
— olivaceum 261, 266, 275, 292, 294, 299, 300, 306, 309, 318
Coniothyrium olivaceum var. aceris 297
— — f. ailanthi-glandulosae 296
— — f. amorphae-fruticosae 288
— — f. artemisiae 311
— — var. bupleuri 301
— — f. calycanthi-floridi 277
— — f. carpini-betuli 268
— — f. catalpae-syringifoliae 305
— — f. celtidis-australis 272
— — f. cestri 304
— — f. cornicola 300
— — var. eucalypti 293
— — f. evonymi-japonici 298
— — var. gymnocladii 289
— — var. hederae 301
— — f. hesperidum 295
— — f. hispanica 292, 309
— — var. koelreuteriae 297
— — f. lonicerae-xylostei 309
— — f. magnoliae-grandiflorae 277
— — var. obovoideum 270
— — var. ononidis 288
— — var. pelargonii 295
— — f. phyllogena 303
— — var. pini-silvestris 266
— — var. populi-nigrae 270
— — var. pteleae 296
— — var. retamae 290
— — f. rhois-radicantis 296
— — var. ribis-grossulariae 283
— — var. salsolae 274
— — var. sarothamni 287
— — f. sophorae-japonicae 288
— — var. tecomae 305
— — f. tecomae-radiantis 305
— — f. visci 273
— olympicum 279
— — var. foetidum 279
— ononidis 288, 289
— opuntiae 275
— orbicula 280
— orni 307
— oroxyli 305
— oryzae 315
— ossis 320
— ovalis 288
— ovispermum 266
— paeoniae 279
— palaquii 303
— paliuri 299
— pallido-fuscum 266
— palmarum 317, 318
— — f. phoenicis dactyliferae 318
— palmicolum 317

Coniothyrium palmigenum 317
— pampanianum 276
— panacis 301
— pandanicolum 318
— panici 314
— papillatum 319
— paradoxum 271
— parasitans 263
— parietariae 273, 319
— patouillardii 307
— paulense 296
— pax-augustanum 295
— pelargonii (Massa) Biga, Cif., Best. 295
— pentastemonis 304
— peplis 293
— peradenicum 319
— persicae 285
— peumi 278
— phacidioides 286
— phalaridis 314
— phomoides 289, 305, 306
— phyllachorae 263
— phyllogenum 303
— physocaulis 301
— phytolaccae 275
— pinastri 267
— pini 266, 267
— piricolum 286
— pirinum 285
— pirolae 302
— pityophilum 267
— platani 277
— polygoni 274
— polyphagum 281
— polypodii 265
— populi 270
— populi-nigrae (Sacc.) Biga, Cif., Best. 269
— populinum 269
— praeclarum 315
— proteae-abyssinicae 273
— proteus 286
— pruni 285
— prunicolum 250, 284
— psammae 316
— pteridis 265
— punctum 288
— pusillum 302
— pycnanthae 289
— quercellum 268
— quercicola 269
— quercinum 268
— radicicola 272
Coniothyrium rafniicola 290
— ramalinae 264
— rechingeri 315
— resinae 320
— retamae 290
— rhamni 298, 299
— rhinanthi 304
— rhododendri 303
— rhois 297
— rhois-radicantis (Sacc.) Biga, Cif., Best. 296
— ribicolum 283
— rosarum 285
— rostellatum 266
— rostrupii 288
— rubellum 320
— rude 290, 304
— rumicis 274
— rupicolum 310, 311
— rutae 295
— sabalidis 317
— saccardianum 291
— sacchari 316
— salaciae 263
— salicicola 270
— salvicolum 306
— sambuci 308
— sambucinum 308
— sardoum 312
— sarothamni var. leguminum 291
— sasae 314
— saxifragae 283
— scapisedum 302, 306
— scirpi 314
— scopariicolum 287
— scrophulariae 304
— sedi 283
— semelinum 312
— senneni 275
— sepium 304
— septorioides 305
— setariae 315
— siliquastri 288
— silvaticum 276
— socium 317
— sojae 289
— solenophilum 288
— sorghi 314
— sphaerospermum 286
— sphaerosporum 306
— spiraeae 284
— spiraeicola 283, 285
— spokanense 270
— sporoboli 315
— stanhopeae 317

Coniothyrium staphyleae 298
— stigmatoideum 301
— stipae 315
— stipaenum 315
— stiparum 316
— subcorticale 309
— subcrustaceum 299
— subglobosum 315
— sublineatum 290
— subolivaceum 290
— subradicale 294
— subtile 320
— superficiale 303
— suspectum 300
— syconophilum 273
— sydowianum 300
— tamaricellum 282
— tamarisci 281, 282
— tecomae-radicantis (Sacc.) Biga. Cif., Best. 305
— tenue 280, 304, 315
— tephrosporum 277
— theae 282
— thymi 306
— tiliae 294
— tirolense 269, 284, 285
— trabutii 295
— tremniacense 299
— trifolii 290
— trigonosporum 293
— tritici 315
— truncisedum 268
— tuberculariae 263
— tumefaciens 284
— tungurahuense 263
— turnerae 282
— typhicolum 318
— ucrainicum 289
— ulmeum 272
— ulmi 272
— usneae 264
— vacciniicolum 302
— vagabundum 300
— valsoideum 268
— valdivianum 304
— viburni 309
— viburni f. foliicola 309
— visci 273
— vitis 299
— vochysiae 296
— wernsdorffiae 284
— withaniae 304
— yerbae 298
— zeae 315
Conocybe 14, 23
Copelandia 7
— caerulescens 243
— cyanescens 243
Coprinaceae 15
Coprinus 23
— sterquilinus 387
Coriolopsis 54
Coriolus 54
Corticiaceae 39, 41
Cortinariaceae 15, 22, 392
Cortinarius 15, 23, 24, 25, 34, 223
Cortinellus Berkeleyanus 389, 396
Coryneum depressum 250
Crepidotaceae 15, 22
Crinipellis 71
— albocapitatus 72
— — var. occidentalis 72
Cronartium kamtschaticum 372
— pedicularis 372
Cryptoderis 179
Cryptodidymosphaeria 401
— clandestina 402
Cucurbitaria 171
— rhododendri 171
Cunninghamella Bainieri 347
— bertholletiae 347
— Blakesleeana 347
— echinulata 321
— phaeospora Boedijn 347
Cunninghamellaceae 346
Cylindrocolla urticae 250
Cymatella 70
— longipes 70
Cystangium sessile 11
Cytoplea arundinacea 316
— hederae 301
— insitiva 292
— juglandis 271
— myricae 269
— platani 277
— ulmea 272
Cytospora microspora 249
Cyttarophyllum 14

Dasyscypha prasina 427
— clandestina 487
— leucophaea 487
— relicina 487
— virginea 487
Dasyscyphus 427
Depazea prunicola 284
Dichomera tiliae 294
Dictyoploca 86
— heterophylla 86
— rhyssophylla 86

Didymella 244
— alectorolophi 245
— asphodeli Müll. 245
— eupyrena 245
— inaequalis 245
— macrospora 245
— obstruens 245
— vexata 176
Didymosphaeria 401
— cocconiae v. Arx 401, 402, 403
— genistae 200
Dimargaris 355
— cristalligena 355
Dimerium Langloisii 167, 168
Diplocarpon 407
Diplodia 274
— incrustans 271
— melaspora 316
— passeriniana 318
— profusa 250
— saccardiana 291
Diplodina helianthi 250
— lycopersici 250
— physalidis 250
Dispira 355
— americana 355
— cornuta 355
Dissophora 356
Dothidea 162
— sambuci 162
— taxi 162
Dothiora 190
Dothiorella myricariae f. germanica 281
Dothisphaeropsis concentrica 312
— hellebori 279
Dothithyriella litigiosa 175
Drepanopeziza 407
— ribis 408, 411, 412
— — f. spec. grossulariae 408, 410
— — f. spec. nigri 407, 412
— — f. spec. rubri 407
— variabilis Müll., Hütt., Schüepp 412
Durella 419
Durelloideae 419

Elasmomyces 1, 12, 15, 24, 27
Enchnosphaeria 171
— pinetorum 171, 172
Encoelia fascicularis 488
Endocarpon pusillum 216
Endogastrineae 37
Endoptychum 1, 13, 15, 22, 25, 34, 36
— agaricoides 27
Endoptychum depressum 27, 36
— melanosporum 27, 36
Entopeltis 256
— interrupta 256
Entosordaria 178
— spiralis Müll. 178
Ephelina 425
Eupropolella 418, 419
— arctostaphyli Müll., Hütt., Schüepp 418, 419, 421
— vaccinii 419, 421

Fairmaniella leprosa 293
Favolaschia 130, 132
— magnifica 57, 103
Favolus europaeus 389
Fistulina 33
Fomes annosus 387, 389, 396
— marginatus 389, 396
— officinalis 389, 396
Fomitopsis 54

Galera 14
— besseyi 14
Galerina 7, 14
Galeropsis 1, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 30
Gastroboletus 1, 15, 20, 24, 26, 29, 33
— turbinatus 27
Gastromycetes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 21, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40
Gibbera 165, 219
— prinsepiae (Chon. Mun. Kap.) Müll. 163, 166
— vaccinii 165
Gibberidea rhododendri 171
Gliocladium roseum 250
Gloeosporidiella 408
— ribis 407
— — f. spec. grossulariae 408
— — f. spec. nigri 408
— variabilis 412, 413
Gloeosporium 259, 407
— curvatum 408
— ribis 407, 411
— tuberculariodes 408
— variabile 408
Gomphidiaceae 7, 15, 391
Gomphidius 15, 22, 36
— rutilus 391, 396
Gonatobotrys flava 250
Graphis scripta 487
Guignardia 244
— Bidwellii 244

Gyalecta gloeocapsa 216
— jenensis 213
— truncigena 216
Gymnomyces 1, 15
Gymnopilus setulosus 83
— strictipes 231
Gymnopus 83
— subagricola 59, 74
Gyrodon 33, 34
Gyrophragmium 5, 15, 28, 29
Gyroporus 22

Haplosporangium 356
Haplosporella 260
— caespitulosa 282
— fraxini 262, 308
— insitiva 292
— karstenii 272
— minor 271
— minuta 268
— rhamni 291, 298
— subradicalis 294
— ulmi 272
Hebeloma 392
— longicaudum 389, 396
Heimiomyces tenuipes 101
Helicocephalidaceae Boedijn 355
Helicocephalum 356
Helicostylum nigricans 342
— piriforme 342
— repens 343
Heliomyces 84
Helminthosporium sativum 251
Hendersonia stiparum 316
Herpotrichia 171
— pinetorum 171
— rhenana 172
Higginsia 407
Hohenbuehelia atrocoerulea 389, 396
Homobasidiales 20
Humidicutis Sing. 225
— marginata (Peck) Sing. 225
Hyalopsora aculeata 366
— hakodatensis 366
— yamadana 383
Hyaloscypha callorioides 487
Hyaloscyphaceae 427
Hydnangium 1, 9, 10, 12, 24, 31
— carneum 24, 28, 29
— soederstroemii 15, 24
Hygrocybe 223, 224
— coccinea 225, 226
— conica 225
— erinacea (Pat.) Sing. 225
— ezuica 224
Hygrocybe firma 225, 226, 243
— flavescens 224
— mexicana Sing. 225, 226
— siparia 225
Hygrophoraceae 3, 15, 31, 32, 33, 35, 41, 221
Hygrophoropsis 8, 34, 36
— aurantiaca 389, 396
Hygrophorus 3, 33, 34, 223
— conicus var. peradenycus 225
— decepticus 223
— firmus var. typicus 243
— hymenocephalus 222
— marginatus 223, 224, 225
— paupertinus 223
— siparius 226
Hygrotrama Sing. 221, 225
— dennisianum Sing. 221, 222, 223
— hymenocephalum (Smith et Hesler) Sing. 222
— microsporum (Smith et Hesler) Sing. 223
Hymenogastraceae 6, 15, 37
Hymenomycetes 2
Hypholoma capnoides 387
— cyanescens 242
Hyphomycetes 17
Hysterostomella spurcaria 401

Inocybe 7, 36, 392
— fibrosa 396
— lacera 396
Irenopsis Molleriana 438
Ixechinus 33
— minor 33

Jonaspis epulotica 216

Karschia nootkatense 189
— prinsepiae 163
Keithia 417
Kickxellaceae 357
Kühneromyces 8
— mutabilis 389, 396

Lachnella prasina 427
Lachnum 427
Lactarius 10, 11, 12, 15, 23, 24, 27, 41
— deliciosus 396
— porninsis 389, 390, 396
— rufus 389, 390, 392, 396
— torminosus 396
Laestadia lini 424
Laetinaevia 406

Laetinaevia setosa Müll., Hütt., Schüepp 405, 406
Laschia 57
Lasmeniella cocoes 318
— eucalypti 293
— globulifera 291
— vochysiae 296
Lecanora verrucosa 215
Leccinum 391, 393
— aurantiacum 397
— scabrum 397
Lecidea assimilis 216
— athroocarpa 216
— elegantula Riehmer 210, 211
— prasinella 210
— pycnocarpa 216
Lembosia Boedijnii 483
— dimorpha Petr. 481
— eugeniae-polyanthae 483
— javensis 483
— pampangensis Petr. 482
— Robinsonii 483
— tenella 483
Lentinellus 9
Lentinus 34
Lentodium 1, 14, 15
— squamulosum 13
Lenzites abietina 389, 397
— saepiaria 389, 397
Lepiota 22, 54
— rhacodes 387
Lepista nuda 388, 389, 397
Leptopeltis 174, 175
— aquilina 174
— indica Müll. 174, 175
Leptosphaeria 168, 170, 172, 173
— Castagnei 168, 170
— coniothyrium 170
— ogilviensis 487
Leptosphaerulina 204, 205, 490, 491
— australis 205, 490
— vitrea 204, 205, 206
Leptothyrium pini 267
Le Ratia 1, 15
Leucoagaricus 54
Leucocoprineae 15, 25
Leucocoprinus 22, 35
Leucocortinarius bulbiger 392, 394, 397
Leucopaxillus giganteus 397
— mirabilis 392, 396
Lichenoconium cladoniae 264
— jaapii 265
— lecanoracearum 265
— lichenicolum 265
Lichenoconium pyxidatae 265
— resinae 320
Longula 29
Lophiostoma montaniensis 177
Lycoperdaceae 18, 25, 36, 37
Lycoperdon 15

Macowanites 1, 15, 20, 29, 31
— americanus 19
Macrodiplodia arctostaphyli 302
— asterina 302
Macrolepiota 392
— gracilenta 397
— procera 397
Macroplodia palmarum 317, 318
— sambucina 308
— ovalis 288
Marasmiellus 54, 70, 81, 83
— biformis 230
— domesticus 230
— luxurians 230
— paurosporus Sing. 228, 230
— strictipes 231
Marasmiellus subfumosus 226, 227
Marasmius 35, 54, 55, 57
— sect. Alliacei 56, 73, 90
— sect. Androsacei 55, 58, 68
— sect. Apus 56
— sect. Epiphylli 55, 58
— sect. Fusicystides 55, 58, 68
— sect. Globulares 56, 83, 90, 96
— — stirps Niveus 56
— sect. Hygrometrici 56, 68, 79, 100
— — subsect. Dispores 56
— — subsect. Genuini 56
— sect. Neosessiles 56, 83
— sect. Rotula 57, 126, 134
— — stirps Graminum 57
— — stirps Populiformis 57
— sect. Sicci 56, 68, 97
— — subsect. Inaequales 56, 97
— — — stirps Atrorubens 57
— — — stirps Cohaerens 56
— — — stirps Ferrugineus 57
— — — stirps Leoninus 57
— — — stirps Haematocephalus 57, 119
— aciculaeformis 57, 66, 132, 133
— actinopus 57, 63, 108, 109, 110
— alachuanus 56, 88
—alachuanus var. arenicolor 56
— — var. hymeniicephalus 56
— — var. pseudocollinus 56
— albocapitatus 71, 72

Marasmius albogriseus 56, 59, 87, 91, 95, 118
— — var. pseudocollinus 88
— amazonicus 144
— androsaceus 57
— anomalus 57, 98, 118
— arachnoides 81
— arborescens 87
— ardosiacus 144
— arimana 57, 66, 134
— atropurpureus 57, 120
— — var. oenechinus 57
— — var. pseudotageticolor 57
— — var. transiens 57
— atrorubens 57, 62, 108, 109, 110
— aurantiaca, Collybia 57
— aurantiacus 57, 61, 62
— auriformis 144
— bahamensis 57, 63, 108, 110, 126
— balansae 57, 111
— bellus 56, 61, 99
— berteroi 57, 62, 102
— bonaerensis 144
— brachypus 144
— bromeliacearum 57, 65, 133
— bruchianus 144
— bulliardii 127, 130, 131
— cantharelloides 144
— carpenterianus Sing. 55, 58, 70
— caryotae 85
— castaneus 57, 108, 109, 110
— chordalis 77
— ceratopus 56
— cladophyllus 57, 62, 102, 103
— clitocybiformis 144
— cohaerens 56, 60, 83, 98
— cohortalis 56, 59, 87, 88
— cohortalis var. arenicolor 60, 92, 93, 95
— — var. cohortalis 60
— — var. hymeniicephalus Sing. 60, 75, 89, 90
— — var. pseudocollinus Sing. 59, 91, 93
— concolor 81, 83
— coprophilus 56, 57, 61, 98, 118
— corrugatus 57, 62
— crescentiae 56, 59, 80, 145
— culmisedus 58, 138, 142, 143
— cupressiformis 57, 64, 127
— cyperinus 144
— collinus 91
— defibulatus 57, 127
— delectans 83
— dennisii 57, 63, 101, 117
Marasmius digilioi 57, 61, 100
— dispar 56, 59
— echinatulus Sing. 56, 60, 97, 98
— echinatus 98
— edwallianus 58, 139
— — f. simplex 139
— elongatipes 77
— epochneus 81
— epodius 57, 118
— — var. microsporus 118
— equicrinis 57, 130, 134
— euosmus Sing. 55, 58, 69
— exustus 135
— ferrugineus 57, 112, 113, 114, 117, 122
— flammans 56, 60, 97, 98
— floriceps 122
— floridanus 57, 107, 112
— fulviceps 109, 125
— fulvus 144
— fusicystis 55, 68
— galeatus 81
— gardneri Sing. 57, 63, 114, 116, 117, 122
— glaucopus 57, 63, 125
— graminicola 57, 118
— graminum 58, 65, 136, 137, 138, 144
— — var. brevisporus 58, 144
— — var. culmisedus 58, 143
— — var. cynodontis 58, 143
— — var. dicotyledoneus 58, 65, 142
— — var. foliicola 58, 136
— — var. graminum 144
— — var. schini 65, 144
— griseoviolaceus 58, 66, 141
— guyanensis 57, 65, 67, 130, 133, 134
— haedinus 57, 63, 112, 113
— haedinus var. minor f. brevispora 113
— haematocephalus 57, 61, 99, 116, 117, 119, 120, 121, 122
— — var. haematocephalus 120, 121
— — var. oenechinus Sing. 120, 121
— — var. pseudotageticolor Sing. 120, 121
— — var. transiens Sing. 120, 121, 122
— haematodes 81
— heliomyces 56, 60, 86
— helvolus 57, 63, 100, 101, 119, 120, 121, 122
— helvolus var. leucophyllus 122
— hinnuleus 57, 63, 118, 145
— hiorami 57, 67, 134

Marasmius hippiochaetes 58, 139, 141
— hymeniicephalus, var. transiens 63
— hypophaeus 144
— ignobilis 81
— iguazuensis 56, 83
— ilicis 56, 59, 80, 130
— inaequalis 60, 97
— isabellinus 55, 68
— ionides 56, 58
— jalapensis 56, 60, 98
— jamaicensis 109
— leoninus 57, 61, 62, 101, 102, 104, 113, 117
— leucophyllus, var. olivascentipes Sing. 57, 105
— lilacinus 56, 60
— limosus 130
— linderi 82
— litoralis var. microsporus 118
— longipes 70
— longisporus 57, 61, 101, 124
— magnoliae 56, 59, 80
— marthae Sing. 58, 64, 136, 137, 138
— — var. marthae Sing. 137
— — var. paucilamellatus Sing. 138
— martini Sing. 55, 58, 70
— merulinus 81
— montagnei Sing. 57, 58, 117
— multiceps 57, 127, 128
— murrillianus 56, 59, 83
— musicola 144
— multiformis 64
— neosessilis Sing. 56, 83
— nidulus 81
— niveus 56, 60, 87, 88
— nummularius 57, 109
— — var. rubroflavus 57, 108, 109
— oaxacanus Sing. 232, 233
— ochraceopapillatus 144
— oligocystis Sing. 56, 59, 73, 74, 75
— oreades 56, 59, 86, 91, 241, 242
— orinocensis 57, 62, 106, 107
— phaeus 101
— pallescens 57, 121
— pallipes 57, 66, 132, 133
— pampicola 56, 59
— paucifolius 57, 114
— peckii 232, 233
— personatus 145
— piperodorus 126
— platycystis 74
— platyspermus 57, 67, 129
— plumieri 56, 59, 85
— podocarpi, 56, 58, 73
Marasmius poecilus 114, 116
— polycladus 58, 64, 120, 138, 139
— polyporoides 57, 103, 104
— populiformis 57, 66, 128
— portoricensis 57, 62, 108, 109
— praecox Sing. 58, 65, 140
— proletarius 55, 68
— pruinatus 58, 144
— pusio 57, 62, 123, 124
— putredinis 145
— puttemansii 57, 67, 131, 133
— pyrrhocephalus 79
— pseudotageticolor 99
— rhabarberinus 57, 62, 101
— rhodocephalus 57
— rhyssophyllus 56, 59, 85
— riparius 56, 60, 95
— rotalis 57, 67, 83, 129, 130, 131
— rotalis var. fuscus 130
— rotula 127, 232
— — var. microcephalus 127
— rotuloides 57, 64, 126, 127
— rubricosus 145
— rubroflavus 57, 62, 109, 110
— rubromarginatus 57, 64, 135
— rufomarginatus Sing. 57, 65, 134, 135, 138
— ruforotula 57, 65. 135, 136, 141
— — var. caecus 137
— — var. foliicola 137
— — var. latisporus 137
— — var. ruforotula 137
— sabali 81
— sanguineus 57, 120
— sanguirotalis 58, 64, 136, 138
— semipellucidus 57, 120, 121
— sessiliaffinis Sing. 56, 81, 83
— sessilis 82
— setulosifolius 57, 63
— setulosus 83, 97
— siccus 97
— silvicola 56, 60, 95, 96
— smaragdinus Sing. 56, 58, 75
— spaniophyllus 56, 81, 82, 83
— spegazzinii 57, 63, 107, 111, 113
— sphaeroderma 145
— spodoleucus 81
— submulticeps 66
— submultiformis 57
— subrotula 56, 61, 100
— tageticolor 56, 61, 98, 99, 120
— tener 57, 62, 64, 123, 124
— torquescens 83
— tortipes 60, 95
— tremula 71

Marasmius trichorhizus 57, 66, 128, 129
— — var. aripoensis 57, 67, 128
— trinitatis 57, 61, 100
— tucumanus 56, 61, 98
— viegasii Sing. 56, 59, 83, 85
— virginianus Sing. 112, 113
— viridifuscus 56, 75
— weddelianus 145
— wettsteinii 130, 131
— wilsonii 113
Marchalia 400, 402
— constellata 400, 401, 402
— spurcaria 401
Martellia mistiformis 12
Melampsora hypericorum 369
— kusanoi 370
— larici-capraearum 370
Melampsorella caryophyllacearum 367
— elatina 367
Melampsoridium alni 366
— betulinum 366
— hiratsukanum 366
Melanoleuca 33
Melanomma coniothyrium 170
— rhododendri 171
Melanomphalia 22
Melanospora 263
Meliola 438
— abraensis Petr. 438
— acaciarum 439
— aceris 439
— acristae 440
— amboinensis 441
— angiopteridis 441
— argentina 442
— arundinis 442
— banahaoensis 443
— bataanensis 444
— batangasensis 444, 445
— bicornis 445
— boninensis 451
— caesalpiniicola 445
— callicarpae 445
— callicarpaeicola 446
— capensis var. euphoriae 446
— diospyri 465
— — var. Yatesiana 465
— elattostachydis Petr. 447
— erioglossi 447, 460
— grewiae 448
— heterocephala 448
— homalii 445
— homalii-dolichophylli 445
Meliola hoyae 446
— indica 446
— ixorae 446
— jasmini 450
— jasminicola 450
— kawandensis 450
— knoxiae Petr. 451
— lasianthi Petr. 452
— linderae 455
— litseae 452
— livistonae 440
— macarangae 453
— mangiferae 453
— melicopes Petr. 453
— meliosmatis Petr. 454
— mussendae 452
— neolitseae 455
— notabilis Petr. 456
— otophorae 456
— pampangensis Petr. 457
— panici 457
— parvula 457
— peltata 458
— phyllanthicola 458
— pterocarpi 459
— roureae 459
— scaevolae 459
— semecarpi 437
— stenospora 459
— subglabroides 435
— Sydowiana 460
— symphonematis Petr. 461
— tabernaemontanae 461
— telosmae 462
— tenella 462
— teramni 462
— trachelospermi 463
— viburni 463
— wickstroemiicola 464
— wrightiae 464
— Yatesiana 464
— zambalesica Petr. 465
Meliolineae 431
Melomastia mastoidea 177
Merulius 6
— lacrymans 389
Metasphaeria 203
— macrotheca 203
Microcallis 190
— phoebes 190
Microcyclus 196
— angolensis 198
— indicus Tilak 198
Microdiplodia 260, 278, 290

Microdiplodia acaciarum Petr. 51
— agaves 313
— asphodeli 313
— biforme 312
— dasylirii 312
— dehiscens 312
— dracaenae 312
— henriquesii 313
— hysterioidea 313
— junci 313
— melaspora 316
— obscura 320
— phormii 313
— phyllodiorum 51
— schoenocauli 313
— smilacis 313
— yuccae 312
— xanthorreae 313
Microglaena corrosa 216
Microphiale modesta 216
Microporus 34
Microsphaeropsis bakeri 316
— olivacea 301
— rostellata 267
Microsporella pityophila 267
Microsynchytrium 47
Microthyriaceae 200
Microthyrium 200
Milesina jezoensis 365
— miyabei 365
— sublevis 365
Mollisioideae 427
Monilia cinerea 250
Moniliopsis, Aderholdi 251
Monoplodia magnoliae 277
Montagnea 1, 15, 23
Morchella esculenta 388, 397
Mortierella 356
— polycephala 356
Mortierellaceae 356
Mucor alboater 325
— artocarpi 328
— circinelloides 323
— dubius 321
— globosus 323
— hiemalis 324
— inaequisporus 321, 324
— javanicus 321, 323
— mucedo 325
— plumbeus 322
— pusillus 322
— racemosus 323
Mucorales 321
Mucrosporium sphaerocephalum 250
Mycena 35
Mycena citriceps 35
— kuehneriana 234
— pearsoniana Dennis et Sing. 233, 234
— pura 233
— violacella (Speg.) Sing. 233
Mycolypha 346
Mycosphaerella 244, 313
Myxacium 25, 392
— delibutum 393, 397

Naemacyclus 416, 417
— arctostaphyli 415, 416, 418
— niveus 416, 417
— penegalensis 416
Naematoloma 23
Naemosphaera chanousiana 280
— rostellata 266
Naevia 406
Naevioideae 418
Neogibbera 160
— sinensis 160
Neosecotium 1, 15, 25, 36, 41
— macrosporum 41
Niesslia pusilla 178
Nivatogastrium 1, 15, 23, 26
Nodulosphaeria 172, 173
— deutziae Müll. 172
Nyctalis 30, 31

Octaviania 9, 10, 15
Oedocephalum glomerulosum 250
Omphalina viridifusca 75
Omphalotus olearius 389, 397
Ophiobolus 173, 174
— moravicus 179
Ophiognomonia 179
Ophiostomella 263
— rostellata 267
Ostropales 416, 417
Oudemansiella radicata 389, 397

Panaeolus campanulatus 238
— sphictrinus 238
Panus 13, 24, 34
— tigrinus 13, 389, 398
Papularia concentrica 312
Parasterina eugeniae 473
Patinella 488
Paxillaceae 7, 15, 391
Paxillus 6, 7, 36
— involutus 389, 390, 391, 397
Pemphidium 200
Penicillium glaucum 387
Peniophora 7

Pertusaria Freyii 215
— verrucosa 215
Pestalozzia casuarinae 51
— encephalartos 53
— Guepini 53
— — var. major 53
Pestalozzia macrozamiae Petr. 51
Pezizales 40
Pezizella 425
Phacidiaceae 207
Phacidium 207
— infestans 387
— lacerum 207
— pini-cembrae 207
— sieversiae Müll. 207
Phaeocryptopus 220
Phaeodothis 402, 403
Phaeolepiota aurea 397
Phallaceae 37
Phascolomyces Boedijn 349
— articulosus 349
Phellinus 54
— robustus 389, 398
Phialea cyathoidea 488
Phlebopus sulphureus 7
Phlegmacium 392
— allutum 397
— aureopulverulentum 397
— brunneocoerulescens 397
— caesiocanescens 397
— calochorum 397
— cephalixum 397
— cliduchum 397
— coerulescens var. cyaneum 397
— corrosum 397
— elegantior 397
— fuscomaculatum 397
— glaucopus 397
— infractum 397
— orechalcium 397
— purpurascens 397
— sulphureum 397
— variegatum 398
— varium 398
Phlyctaena vagabunda 278
Pholiota 15
— aurivella 389, 398
— destruens 389, 398
— flavida 389, 398
Pholiotoideae 22
Phoma 245
— acuta 247
— aequivocum 319
— africana 281
— albistrata 266
Phoma artemisiae 249
— artemisiaecola var. minor 247
— arundinaceum 319
— asphodelina 246
— coloratum 319
— concentrica 312
— cytisellum 287
— Diedickei Vörös 249
— diplodiella 300
— dipsacina 310
— exigua var. sambuci-nigrae 248
— glomerata 272
— herbarum 247, 248
— jasmini 307
— leonuri 247
— lobeliae 310
— microperoides 285
— myricae 269
— nebulosa 247
— oryzae 315
— ovispermum 266
— pannonica 247
— paradoxa 271
— pinastri 267
— prunicola 284
— sambucella 248
— sarothamni 287
— scrophulariae 304
— seriata 320
— tamarisci 281
— urticae 248
Phomopsis 267
— abrotani 248
— arctii 248
— artemisiae Vörös 248, 249
— fagopyri 249
— mali 249
— oblita 248
— Paui 249
— picea 248
— ramealis 249
— sambucina 249, 309
— xanthii Vörös 249
Phragmidium alpinum 373
— fusiforme 373
— itoanum 374
— miyabeanum 374
— nambuanum 374
— pauciloculare 374
— rubi-idaei 374
— rubi-japonici 375
Phragmodothis rhododendri 171
Phycomyces agaricicola Boedijn 335
— microsporus 336
— nitens 387

Phyllachora 185, 186, 187, 197, 402
— actinodaphnes 197
— ectophytica Tilak 186
— tricuspidis 402, 403
Phyllachoraceae 185
Phylloporus 22
Phyllosticta 245, 490
— aecidiorum Petr. 50
— campanulae 310
— camusiana 299
— coniothyrioides 287
— discincola 307
— gastonis 316
— orbicula 281
— paliuri 299
— palmigena 317
— pirina 285
— rhamni 298
— rhamnigena 299
Phyllostictella amaranthi 275
— cucurbitacearum 310
— delacroixii 279
— hellebori 279
— olympica 279
— rhamnigena 299
Phyllostictina 244, 245, 246
— Solieri 244, 246
Phyllotopsis 34
Pilobolaceae 338, 341
Pilobolus crystallinus 338
— hyalosporus 339
— Kleinii 339, 353
— Morinii 340
— sphaerosporus 339
Piptocephalidaceae 350
Piptocephalis cylindrospora 351
— Tieghemiana 351
Placynthium nigrum 216
Plagiosphaera 179, 180
— Bhargavai Müll. 179
— moravica 179
Plectobasidii 38
Pleocyta sacchari 316
Pleosphaerulina 490
— vitrea 205
Pleospora 170, 205
— subgen. Pseudopleella 205
— Gaeumanni 205
— oblongata 170
— potentillae 207
— vitrea 205
Pleuroflammula 15
Pleurothyriella pinastri 267
Pleurotus 8, 34
— dryinus 389, 398
Pluteae 15
Pluteus 7, 22, 23, 24, 392
— amphicystis 7
— magnus 98
Pododimeria Müll. 193
— gallica Müll. 195
Polyblastia sect. Polyblastidea 212
— singularis 217
Polyplocium 28, 29
Polyporaceae 35
Polyporales 389, 392
Polyporellus 34
— arcularius 389, 398
Polyporoletus 33
Polyporus 34
— frondosus 389, 398
Poria Vaillantii 389, 398
Porina lectissima 216
Poromycena 234
Protoblastenia incrustans 213
— monticola 213
Psathyrella 7
Pseudocoprinus 23
Pseudohiatula 7, 76, 77
— albocapitata Sing. 58, 72
— cinnamomea Sing. 58, 76
Pseudomassaria 176
Pseudomassariella 176
— vexata 176
Pseudopeziza 407, 425
Pseudophacidium ledi 488
Psilocybe 1, 14, 15, 16, 23, 240
— stirps Caerulescens 236
— stirps Cyanescens 240
— stirps Mexicana 236
— stirps Yungensis 239
— stirps Zapotecorum 240
— aerugineomaculans 240
— aggericola 241
— aztecorum 241
— baeocystis 242
— caerulescens 239, 241
— — var. mazatecorum 239
— — var. nigripes 239
— caerulipes 241
— — var. caerulipes 237
— caerulipes var. gastonii Sing. 236
— candidipes 241
— collybioides 240, 241, 242
— cubensis 240
— cyanescens 242
— fasciata 240, 242
— isauri Sing. 237, 239, 240
— mazatecorum 239
— mexicana 239, 241

Psilocybe muliercula 241
— pelliculosa 241
— silvatica 241
— strictipes 242
— subaeruginascens 240
— subcaerulipes 240, 241
— yungensis 239
— zapotecorum 234
Puccinia absinthii 376
— adoxae 377
— angelicae 377
— arenariae 377
— artemisiae-keiskeanae 377
— asiatica 381
— — var. tiarellae 381
— asperulae-odoratae 377
— calthicola 377
— calumnata 377
— campanulae 377
— caricis 377
— chrysosplenii 378
— circaeae 378
— epilobii 378
— erythropus 378
— fusispora 378
— glyceriae 381
— hakkodensis 378
— haleniae 378
— hieracii 378
— hultenii 379
— infra-aequatorialis 379
— lactucae-debilis 379
— majanthemi 379
— minussensis 379
— miscanthi 379
— nambuana 379
— nishidana 380
— nolitangeris 380
— oreomyrrhidis 147, 148
— osmorrhizae 380
— phragmitis 380
— picridis 378
— poae nemoralis 380
— polygoni-amphibii 380
— porphyrogenita 380
— Pryorii Petr. 146, 148
— punctata 380
— recondita 381
— ruizensis 148
— rumicis-scutati 379
— Saccardoi 50
— saxifragae 381
— schizonepetae 381
— senecionis 381
— tiarellae 381
Puccinia tiarellaecola 381
— trautvetteriae 382
— trollii 382
— uralensis 382
— veronicarum 382
— vesiculosa 382
— viola 382
— violae-glabellae 382
— waldsteiniae 383
Pucciniastrum circaeae 367
— goodyerae 383
— hydrangeae-petiolaris 367
— ishikariense 383
— miyabeanum 367
— potentillae 368
— pyrolae 368
Pucciniostele clarkiana 373
Pycnochytrium 44
Pycnoporus 54
Pyrenopeziza arctostaphyli Müll., Hütt., Schüepp 421
— californica 424, 425
— Chailletii 423
— denigrata 426
— euphrasiae 426
— galii-veri 488
— lini 423, 424, 425
— linicola Müll., Hütt., Schüepp. 423
— Morthieri 426
— nigrificans 425
— rubi 488
— sedi 425

Rhizocarpon calcareum 213
— Massalongi 217
Rhizoctonia solani 251
Rhizopodopsis Boedijn 330
— javensis 332
Rhizopogon 27
Rhizopogonaceae 15
Rhizopus arrhizus 327
— artocarpi (B. et Br.) Boedijn 328
— chlamydosporus 329
— Cohnii 327, 329, 330
— megasporus Boedijn 328
— nigricans 321
— oligosporus 326
— oryzae 321, 327
— stolonifer 328
Rhizosphaera pini 267
Rhodocybe gilvoides var. convexa Sing. 242, 243
— — var. gilvoides 242, 243
Rhodophyllaceae 15

Rhodophyllus 81
— abortivus 16
— hirtipes 388, 398
Rhopalogaster 15
Rhopalomyces 356
— elegans 356
— strangulans 356
Rhytisma 183
— constellatum 400, 401
— lonicerae 182
— lonicericola 183
—spurcarium 400, 401, 402
— xylostei 182
Richoniella 1, 15
Russula 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 24, 27, 31, 32, 34, 40, 41
— annulata 5
Russulaceae 3, 10, 11, 15, 24, 27, 28, 31, 32, 33

Saccardoella 176
— transsylvanica 176
Saccharomyces cerevisiae 387
Saccothecium 490
Sacidium cystotricha 284
Saksenaea 322
Schizophyllum commune 387
Scleroderma 31
Sclerogaster 20
Sclerothyrium minor 271
— rhamni 298
— tamarisci 282
Scolecodothis 186, 187
— castaneae 187
— circularis 187
— Kamatii Tilak 186
Scolecotrichum 490
Scopulariopsis brevicaulis 250
Scutiger 33, 34
Secotiaceae 1, 2, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41
Secotium 1, 15, 25, 27
— erythrocephalum 27
Septobasidiaceae 36
Septoria genistae 292
— hellebori 278
Setchelliogaster 1, 15, 22, 23, 26
— tenuipes 22
Seynesia 200, 220
— caronae 200
— erumpens 200
— nobilis 200
Seynesiella 220
— juniperi 189, 220
Singeriella Petr. 252, 256
— peruviana Petr. 253
Sparassis crispa 389, 392, 398
Sphaeria ampelos 300
— halymi 274
— myriocarpa 319
— palmicola 317
— rhododendri 171
Sphaeriales 200
Sphaeronema colliculosum 266
Sphaeropezia 418
— alpina 418
— vaccinii 418
Sphaeropsis arctostaphyli 302
— asterina 302
— baptisiae 288
— bupleuri 302
— corticalis 319
— darlingtoniae 280
— evolvuli 303
— herbarum 311
— hibisci 294
— isopyri 278
— jasmini 307
— leguminum 287
— lespedezae 289
— maculans 319
— micheliae 277
— microscopica 273
— oryzae 315
— ovalis 288
— parasitans 263
— pinastri 267
— rostrupii 288
— saccardiana 291
— sambucina 308
— scirpi 314
— sphaerospora 306
— subglobosa 315
— suspecta 300
— tephrospora 274
— tritici 315
— typhicola 318
Sphaeronema ossis 320
Sphaerulina 203
Spicaria violacea 250
Sporodiniella Boedijn 336
— umbellata Boedijn 336
Staurothele fissa 217
— immersa 211
— isarina Riehmer 211
— viridis 217
Stictis 416, 417
— arctostaphyli 416, 488
— radiata 416

Strobilomyces 29
Strobilomycetaceae 7, 15, 28, 33
Stropharia 23
— aeruginosa 392, 398
Strophariaceae 14, 15, 22, 234, 392
Stysanus stemonites 251
Suillus 391
— aeruginascens 398
— Bresadolae 398
— granulatus 398
— Grevillei 398
— piperatus 398
— placidus 389, 390, 398
— plorans 389, 390, 398
— tridentinus 389, 390, 398
— variegatus 389, 390, 392, 398
Syncephalastrum 353
— javanicum 321, 354
— racemosum 353
Syncephalis 351
— asymmetrica 352
— bispora 321, 353
— cornu 351
— nodosa 351
— truncata Boedijn 353
Syncephalopsis Boedijn 353
— bispora (Rac.) Boedijn 353
Synchytrium 149, 151, 155
— subgen. Pycnochytrium 156
— amsinckiae 47, 48
— eremocarpae 47
— namae 44, 46, 47, 48
— papillatum 47
— potentillae 46
— stachydis 48
— trichophilum 47
— vaccinii 149, 151, 153, 155, 156, 158
Systremma 162
— taxi 163

Tapesia fusca 488
Termitomyces 4
Thamidiaceae 342
Thaxterogaster 1, 2, 13, 14, 15, 23, 24, 34
Thekopsora areolata 368
— guttata 368
— menziesiae 368
— myrtillina 369
— sparsa 368
— tripetaleiae 369
— vaccinii 369
— vacciniorum 369
Thelidium amethystinum Riehmer 213
Thelidium amethystinum var. bornaense Riehmer 214
— incavatum 214
— Rehmii 217
— Zwackhii 217
Thelocarpon epithellum 217
Thermutis velutina 213, 217
Therrya Fuckelii 488
Thielaviopsis basicola 251
Torrendia 9, 15, 17, 19
Torrendiaceae 37
Trametes cinnabarina 398
Tremellales 39
Tremellodendron 20
Trichodiscus 427
— sedi Müll., Hütt., Schüepp 427
Tricholoma 392
— subgen. Humidicutis 223, 225
— ezuicum 224
Tricholomataceae 3, 14, 15, 29, 31, 32, 34, 35, 226, 391
Triphragmium ulmariae 375
Trichosphaeria myriocarpa 319
Trichothecium roseum 250
Truncocolumella 1, 6, 15, 22, 23, 24, 25, 33, 34
— citrina 6
Tryblidiopsis pinastri 488
Tuberales 9, 39, 40
Tylopilus 33
— tabacinus 33
Tympanis alnea 488
— laricina 488
— ligustri 488

Uredinales 363
Uredinopsis adianti 364
— filicina 364
— intermedia 365
— ossiformis 365
— struthiopteridis 365
— woodsiae 365
Uredo ishikariense 383
— iwalensis 383
— yamadana 383
Uromyces amurensis 375
— cacaliae 375
— japonicus 375
— lespedezae-procumbentis 375
— lycoctoni 375
— aconiti 375
— peracarpae 376
— rudbeckiae 376
— solidaginis 376
— trifolii 376

Uromyces trifolii-repentis 376
— veratri 376
Utharomyces Boedijn 340
— epallocaulus Boedijn 342

Venturiaceae 218, 220
Venturia lonicerae 166
Verpa bohemica var. bispora 388, 398
Verrucaria acrotella 217
— aquatilis 217
— elaeomelaena 217
— fuscella 213, 217
— griseorubens 217
— praetermissa 213, 214, 217
— rheitrophila 217
Volvariella bombycina 389, 392, 398
— surrecta 31

Weraroa 1, 6, 15, 16, 23
— erythrocephala 27, 29
Wettsteinina 491
— macrotheca (Rostr.) Müll. 203

Xanthochrous rheades 398
Xenomeris 219
— alpina 219
— eucalypti 219
— hemisphaerica Müll. 219, 220
— raetica 219
Xerocomus badius 398
— parasiticus 31
— subtomentosus 398
Xerocoprinus 15
Xerula 7, 77
Xylaria hypoxylon 387

Zignoella 176